

## **CATALOGO ANTINCENDIO**

### **ESTINTORI ED ACCESSORI**


#### **ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI EN 3/7:**

Estintore a CO<sub>2</sub> da Kg. 2, con bombola in Alluminio superleggera, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe 34B, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



CO2/2EN

Estintore a CO<sub>2</sub> da Kg. 5, con bombola in Alluminio Luxfer superleggera (**Peso totale Kg. 11,6**), con valvola CPF cilindrica, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe **113B**, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



CO2/5EN

Estintore a Polvere ABC da Kg. 1, Omologato secondo norma EN3/7 ed approvato RINA, classe 8A 55BC, carico, pronto all'uso e completo di supporto per automezzo



PA/1EN

Estintore a Polvere ABC da Kg. 2, Omologato secondo norma EN3/7 ed approvato RINA, classe 13A 113BC, carico, pronto all'uso e completo di supporto per automezzo



PA/2EN

Estintore a Polvere ABC da Kg. 6, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe 34A 233BC, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



PA/6EN

Estintore a Polvere ABC da Kg. 9, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe 55A 233BC, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



PA/9EN

Estintore a Polvere ABC da Kg. 12, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe 55A 233BC, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



PA/12EN

Estintore idrico da L. 6, Omologato secondo norma EN3/7 alla classe 27A 233B, temperatura di esercizio - 5°C/+60°C, carico, pronto all'uso e completo di supporto a parete



I/6EN

**ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI DM 06/03/92 UNI 9492 E CONFORMI D.LGS 93 DEL 25/02/00 (CERTIFICAZIONE PED 97/23/CE):**

Estintore carrellato a Polvere ABC da Kg. 50, Omologato secondo il D.M. del 06/03/92 UNI 9492 alla classe A B1 C, conforme al D.Lgs. 93 del 25/2/00 certificato PED 97/23/CE, carico e pronto all'uso



PA/50CE

**ACCESSORI PER ESTINTORI:**

Cappuccio di protezione per estintore carrellato da Kg. 30



1250

Cappuccio di protezione per estintore carrellato da Kg. 50



1252

Cassetta Portaestintore Kg.6 Texas in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con simbolo estintore sul coperchio e chiave



TEX6C

Cassetta Portaestintore Kg.9/12 Texas in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con simbolo estintore sul coperchio e chiave



TEX12C

Cassetta Portaestintore CO2 Kg.5 Texas in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con simbolo estintore sul coperchio e chiave



TEXCOC

Cassetta portaestintore Kg. 6 Leon in plastica rossa con guarnizione, con Simbolo Estintore sul coperchio trasparente e sigillo



LEON6STR

Cassetta portaestintore Kg. 9-12 Leon in plastica rossa con guarnizione, con Simbolo Estintore sul coperchio trasparente e sigillo



LEON12STR

Cassetta portaestintori (fino a 3 da Kg.6) Texas in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con finestra e simbolo estintore sul coperchio e chiave



TEX3X6C

Piantana zincata Texas per cassetta idrante UNI 45/70 e porta 3 estintori Texas, zincata e verniciata rossa




TEXPIA70

Portaestintore da terra con base antiribaltamento, asta e cartello



PECC

Safe-Crash per cassetta portaestintore Kg.6-9-12 mm. 250x770 (tagliato a misura)



SAF6PG

Supporto a muro per estintori portatili



SMPP

Supporto a muro per estintori portatili, a forcella



SMPPF

Supporto universale per Camion per estintori portatili Diam. cm.14/19



SPPU

## MATERIALE POMPIERISTICO

### DOTAZIONE CASSETTE IDRANTI UNI 45:

Complesso Idrante a Muro CE UNI EN 671-2:2003, costituito da:

- Cassetta Nevada UNI 45 mm. 400x580x200 in acciaio, verniciata RAL 3000 - con sigillo
- Sella portamanichetta
- Manichetta UNI 45 in poliestere m. 20, Omologata Ministero degli Interni, a Norma UNI 9487 ed EN 14540, raccordata secondo UNI 7422 con raccordi UNI 804, con manicotti coprilegature
- Lancia MIAMI a Norma UNI 671/2 Plastica UNI 45
- Rubinetto Idrante UNI 45M x 1"1/2M, PN 16, a Norma ISO 7



NEV45S20M  
ACE

Cassetta Idrante UNI 45 Nevada con sigillo, in Lamiera verniciata rossa, (con anta cieca e finestra), UNI 671-2:2003



NEV45S

Cassetta Idrante UNI 45 Texas Easy On, in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con simbolo idrante sul coperchio e sigillo, con pretagli laser per una rapida e comoda sostituzione in ogni situazione, a norme UNI 671-2:2003



TEX45SEO

Rubinetto idrante UNI 45 x1"1/2, PN 16, a norme ISO 7, con volantino in metallo



RIU11

Sella-gocciolatore salvamanichetta in plastica a norme UNI 671-2:2003



SESMA

Manichetta UNI 45 ELIOVIP in poliestere m. 20, Omologata Ministero degli Interni, a Norma UNI 9487 ed EN 14540, raccordata secondo UNI 7422 con raccordi UNI 804, con manicotti coprilegature



ELIOVIP45U  
20

Lancia regolabile MIAMI UNI 45 Plastica Lunga a norme UNI 671-2:2003



MIAMI45

Portello per cassetta idrante UNI 45 max mm.345x527 (tagliato a misura) (Safe-Crash-10 mm.L e -12 mm.H)



PC45

Safe-Crash per cassetta idrante UNI 45 con simbolo idrante mm.345x545 (tagliato a misura)



SAF45

Telaio Normokit UNI 45 completo di Lastra Safe-Crash, misure telaio interne 398x465h - esterne mm.465x610h



NORMOKIT  
45

Portello cieco Texas per cassetta idrante UNI 45 con simbolo idrante e sigillo



TEXPORT45  
S

Tappo UNI 45 F per colonne idrante in ghisa vernicato rosso



T45F

### DOTAZIONE CASSETTE IDRANTI UNI 70:

Cassetta Idrante UNI 70 Texas in Lamiera zincata verniciata rossa con resine poliesteri speciali, con simbolo idrante sul coperchio e chiave



TEX70C

Sella-gocciolatore Texas in metallo salvamanichetta UNI 70 (2 posti)



TEXSEL

Manichetta UNI 70 UNI VIP in poliestere m. 20, Omologata Ministero degli Interni, a Norma UNI 9487, raccordata secondo UNI 7422 con raccordi UNI 804, con manicotti coprilegature




UNIVIP70U2  
0

Lancia regolabile a rotazione in Alluminio, UNI 70 a norme UNI 10779:2007



MAJA70

Portello per cassetta idrante UNI 70 max mm.345x527 (tagliato a misura) (Safe-Crash -10 mm.L e -12 mm.H)



PC70

Safe-Crash per cassetta idrante UNI 70 con simbolo idrante mm.420x620 (tagliato a misura)



SAF70

Safe-Crash per cassetta idrante UNI 70 grande mm.550x810 (tagliato a misura)



SAF70S

Telaio Normokit UNI 70 completo di Lastra Safe-Crash, misure telaio interne 500x630h - esterne mm.593x722h



NORMOKIT 70

Tappo UNI 70 F per colonne idrante in ghisa verniciato rosso



T70F

Riduzione fissa gas 2" M / fissa UNI 70 M (Attacco colonna idrante)



RFG2M/FU70M (ex-RNZ2)

Riduzione fissa gas 2½" M / fissa UNI 70 M (Attacco colonna idrante)



RFG21/2M/FU70M (ex-RNZ25)

### ATTACCO VV.F.:

Cassetta Texas per gruppi attacco motopompa 3-4" mm.800Lx500Hx400P



TEXATTVVF 34

Tappo UNI 45 M per attacchi VV.F. In ottone



T45M

Tappo per rubinetto UNI 70 F per attacchi VV.F., in plastica non a norma UNI 10779 (usare solo se non ci sta T70M o TPP70M)



TP70M

Tappo per rubinetto UNI 70 F pr attacchi VV.F., in plastica pesante a norma UNI 10779



TPP70M

Tappo UNI 70 M per rubinetto  
UNI 70 F attacchi VV.F., in  
ottone a norma UNI 10779



T70M

**ACCESSORI:**

Chiave di Manovra Colonne  
Idrante Soprassuolo con  
attacco pentagonale



CI

Chiave di manovra per raccordi  
UNI 45/70



6CMR

Piantana zincata Texas per  
cassetta idrante UNI 45/70 e  
porta 3 estintori Texas, zincata  
e verniciata rossa



TEXPIA70

Riduzione fissa UNI 70 F / fissa  
UNI 45 M




RFU70F/FU  
45M (ex-  
RMFM)

Divisore con saracinesche UNI  
70x45x45



5D74

Safe-Crash per cassetta naspo-  
attacco VV.F. mm.670x620h  
(tagliato su misura)



SAFNASPO

Safe-Crash per cassetta naspo-  
attacco VV.F. mm.745x500h  
(tagliato su misura)



SAFATTVVF

**MATERIALE VARIO:**

Cassetta portachiavi in ABS con  
minisafe-crash



6CPMABS

Safe-Crash per cassetta  
portachiavi mm.116x119



SAF6CPMA  
BS

*Coperta antifiamma in tessuto di vetro, in contenitore tubolare rigido da cm. 120X180*



COPE12018  
0

*Coperta antifiamma in tessuto di vetro, in contenitore tubolare rigido da cm. 90X90*



COPE9090